
ALLE STECKDOSEN OHNE HOHENANGABE OD. VERBIND. MIT SCHALTER FFB +0,30 m
BRÜSTUNGSHÖHEN DER FENSTER BEZ. AUF ROHFUSSBODEN
CARPORT
WOHNEN+ESSEN+ KÜCHE
DIELE+GARD.
OK FFB = +0,02
OK RFB = +0,00
Lichte Höhe = 2.0222 m
FB-HEIZUNG
Stahlbetontreppe
z.B. ZAPF-FERTIGTEIL GARTENGERÄTE
A-GL = ANSCHLUSS GRUNDLEITUNG
ROLLLADEN ÜBER FUNKSCHALTER
7.05
6.00
200
450

ALLE STECKDOSEN OHNE HOHENANGABE OD. VERBIND. MIT SCHALTER FFB +0.30 m

BRÜSTUNGSHÖHEN DER FENSTER BEZ. AUF ROHBODEN



6Ø HALOX-DOSEN

Ø +155

ROLLLADEN ÜBER FUNKSCHALTER


ALLE STECKDOSEN OHNE HOHENWANGABE OD. VERBIND. MIT SCHALTER FFB. +0,30 m
BRÜSTUNGSHÖHEN DER FENSTER BEZ. AUF ROHFUSSBODEN
WAND IM TROCKENBAU
ARBEITEN
SPIELEN
OK FFB = +5,722
OK RFB = +5,892
FB-HEIZUNG
ZL = ZULUFT IM FUSSBODEN
FB +135
ROLLLADEN ÜBER FUNKSCHALTER